

真实的形态学 完整的尿分析




创新 求实 分享 信赖

便捷



- 触屏操作、人机交互友好
- 多品牌干化学尿机联机，自动合并报告单

智能



- 内置离心机，数字显微成像
- 实景全视野图片，人工智能识别
- 支持屏幕结果审核

高速



- 80-114样本/小时
- 一次性上样本70个

云服



- 远程装机
- 远程培训
- 远程维护
- 远程会诊

科宝® S80

尿液有形成分
高通量全自动分析仪



同步

- 与S80无缝衔接，同速检测
- 报告整合，智能判断复检



安全可靠

- 一次性Tip头，绝无交叉污染
- 无液路，无需清洗，故障率低



高效精准

- 精准点式加样
- 迅速反应结果



科宝® BT600

尿液干化学
高通量全自动分析仪


技术参数

参数	科宝® S80	科宝® BT600
检测项目	红细胞、白细胞、透明管型、病理管型、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、细菌、酵母样菌、结晶、草酸钙单水化合物、草酸钙二水化合物、尿酸结晶、三联磷酸盐、黏液丝共 14 项 的化学指标	亚硝酸盐、胆原、胆红素、蛋白质、白细胞葡萄糖、酮体、比重、潜血、pH 值、抗坏血酸共 11 个项目的化学指标肌酐，钙离子13 项；微量白蛋白，肌酐，钙离子14 项；
检测原理	内置离心加速沉降、全视野显微数字成像	干试纸化学法
检测技术	人工智能识别分析	光度计反射法
测试速度	80 - 114 测试/小时	160测试/小时
耗材	科宝一次性计数板	11、13、14 项试纸条、科宝干化学Tip头
最低样本量	0.2ml	0.2ml
显示屏	18.5英寸多点触摸屏	8英寸多点触摸屏
互联网功能	支持在线结果审核和远程设备管理	/
规格(长宽高 mm)	616 × 534 × 670mm (W×D×H)	530 × 460 × 490mm (W×D×H)
重量(kg)	90kg	30kg


耗材



科宝® 计数新板条
适配：科宝S80
规格：600片/盒




科宝® 11V试纸条
适配：科宝BT600
规格：100条/筒



科宝® 干化学Tip头
适配：科宝BT600
规格：400个/盒


- 常温储运
- 轻盈小巧
- 保质期长

- 一次性用，无交叉污染
- 经济实惠，无隐形开支
- 生物安全，材质均环保



(设备与耗材均具备CE认证)

检测流程



科宝云服务



科宝智慧医疗科技（上海）有限公司

科宝智慧医疗科技（上海）有限公司设有两个总部，分别坐落于中国上海张江和德国莱比锡，以“探索生命之真相”为使命，以“同一世界，同一健康”为理念，基于专业化、数字化、国际化的战略，坚持自主研发和联合研发，在IVD领域，是人工智能、机器视觉和云服务领导者之一。

同时，科宝在业内率先完成了基于Oracle系统的数字化管理，基于UDI的生产流程和iClinical平台服务的全面数字化企业转型，旨在为包括人类和动物在内的所有生命提供健康呵护。

科宝不仅为全球客户提供高科技的产品，同时，也为一线医生和检验师提供专业的技术服务，为全球客户提供及时、全面的，基于产品全生命周期的产品维护和升级服务。

• 上海高新技术企业 • 上海“专精特新”企业 • 上海科技小巨人培育企业 • 长三角智慧医疗发展联盟理事长单位 • 张江商会副会长单位

战略合作



科宝智慧医疗



智医网

专业资料,仅供医疗卫生专业人士参考

科宝智慧医疗科技(上海)有限公司

Add : 上海市浦东新区张江高科技园区春晓路122弄34号8幢

Tel : +86 21 5859 2227

Web : www.cobio-tech.com

E-mail : info@cobio-tech.com



中国制造